預算編號	財產名稱、規格及廠牌	計畫編號	財產編號	保管人	放置地點	狀態
101312000-04-04D	ＴＡＮＩＴＡ體脂計 ＵＭ－０５０*2個	TCCT-1002A01	3110101-21 A#16-17	李怡真	智耕樓403	正常
101312000-04-04D	CASIO 計算機2台	TCCT-1002A01	60101-03#80-81	李怡真	智耕樓403	正常
100312000-04-19D	雷射印表機*1台	TCCT-992A18	3140302-21#52	連健鈞 1	佳林長樂學堂	閒置
100312000-04-07D	印表機 *1台	TCCT-992A05	3140302-21#50	洪佳儀	智耕樓360-6	正常
101312000-04-22D	全民健康保險研究資料庫187片	TCCT-1001A01	3140601-10#1	洪茂欽	智耕樓331	正常
100312000-04-71D	全民健保資料庫光碟片143片	TCCT-1001A01	3140504-02#48	洪茂欽	智耕樓331	正常
101312000-04-47D	列表機1台	TCCT-992A14	3140302-21#58	紀麗梅	智耕樓426	正常
101312000-04-47D	數位錄音筆*1支	TCCT-992A14	4050304-26 B#60	紀麗梅	智耕樓426	正常
100312000-04-20D	專業進階錄音筆*1支	TCCT-992A19	4050304-26 B# 46	高夏子	智耕樓259-8	正常
101312000-04-33D	質性分析軟體1套	TCCT-1001A13	3140503-04#56	張玉婷	智耕樓232	正常
102312000-04-08A	MAXQDA質性分析軟體1件	TCCT-1011A04	3140601-02#3	張玉婷	智耕樓232	正常
101312000-04-60A	個人電腦1組	TCCT-1011A07	3140101-03#2409 3140101-03 C#118 3140307-01#2496	張國平	醫學物理實驗室/研究大樓328	正常
101312000-04-45D	型號：cubee Mini-Centrifuge，廠牌/製造國:GeneReach Biotechnology Corp/台灣	TCCT-992A12	離心機 3111104-01#18	許博翔	貴重及精密儀器中心一	正常
101312000-04-45D	型號：KB-RF85U，尺寸：寬47X高70X深39cm，容量:85公升，廠牌/製造國：Sampo/台灣	TCCT-992A12	烘碗機 5010307-39#10	許博翔	貴重及精密儀器中心一	正常
101312000-04-45D	電子防潮箱，容量:87公升，廠牌/製造國：台灣防潮科技公司/中國	TCCT-992A12	恆溫防潮櫃 5010105-34 #106	許博翔	貴重及精密儀器中心一	正常
101312000-04-45D	型號：C-MAG HS7，溫度：50-500度，轉速：100-1500rpm，廠牌/製造國:IKA/德國	TCCT-992A12	電磁攪拌器兩台 3111114-02#11-12	許博翔	貴重及精密儀器中心一	正常
101312000-04-45D	可調式微量分注器，型號:Reference，規格:0.1~2.5 ul，廠牌/製造國:eppendorf/德國	TCCT-992A12	分注器(4個) 3100703-13#21-24	許博翔	貴重及精密儀器中心一	正常
102312000-04-11D	A4彩色噴墨列表機，型號：L350，廠牌/製造國:Epson/中國	TCCT-1011A06	列表機 3140302-01 #535	連志峰	智耕樓402	正常
100312000-04-16D	國衛院健保歸人檔案.170片	TCCT-992A15	應用軟體 3140504-02 #51	郭德貞	智耕樓404	正常
100312000-04-16D	全民健保資料庫住院明細檔案*183GB	TCCT-992A15	應用軟體 3140504-02 #52	郭德貞	智耕樓404	正常
105312000-04-33A	彩色雙面無線雷射列表機，型號：HL-3170CDW，支援有線與無線網路，速度：22ppm (A4)，自動雙面列印，廠牌/製造國：Brother/中國	TCCT-1042A07	列表機 3140302-01 #586	郭德貞	智耕樓404	正常
100312000-04-74D	數位錄音筆*1支	TCCT-1001A04	錄音筆 4050304-26 B #52	吳素月	智耕樓251-4	正常
101312000-04-05A	顯微鏡之暗視野聚光器 Dark field condenser*1組	TCCT-1002A03	顯微鏡用暗視野集光器 3111101-01 #1	劉威忠	智耕樓258-2	正常
102312000-04-39A	高照度植物生長箱1台	TCCT-1012A03	生長箱 3101103-062 A #2	劉威忠	細胞與分子輻射生物實驗室	正常
101312000-04-17A	台製烘箱*1台	TCCT-1002A12	烘箱 3110102-06 #14	蔡長書	核子醫學實驗室	正常

101312000-04-18D	化學層析分析用附件酸鹼度計*1組	TCCT-1002A12	酸鹼度計 3111316-04 #12	蔡長書	核子醫學實驗室	正常
100312000-04-17D	印表機*1台	TCCT-992A16	多功能事務機 3140302-21 #48	蔡長書	智耕樓327	正常
102312000-04-50A	HP laserjet printer印表機1台	TCCT-1021A03	列表機 3140302-01 #536	楊珍慧	智耕樓366-7	正常
102312000-04-53A	Cubee 微量離心機 型號:cubee-II 廠牌:GeneReach Biotechnol*1台	TCCT-1021A04	離心機 3111104-01 #19	戴國峰	貴重及精密儀器中心一	正常
102312000-04-53A	微量吸管(八爪)1支	TCCT-1021A04	微量吸管 3111101-50 #6	戴國峰	微生物實驗室	正常
102312000-04-53A	微量吸管(單爪)	TCCT-1021A04	微量吸管 3111101-50#7-9	戴國峰	微生物實驗室	正常
104312000-04-39A	電泳膠數位影像系統。型號：MiniGel 500，CCD真實畫素為1360x1024，抽屜式紫外光板 302nm波長，附可見光板及1D電詠膠分析定量軟體一套，廠牌/製造國：SageCreation/中國	TCCT-1041A01	電泳膠數位影像系統 3111302-44 #3	戴國峰	微生物實驗室	正常
104312000-04-39A	手提式電腦。型號：G50-80，CPU:Intel i5-5200U，記憶體:4G，硬碟:1TB，FHD高畫質螢幕:15.6吋，作業系統:win 8，廠牌/製造國:Lenovo/台灣	TCCT-1041A01	手提式電腦 3140101-03 A #558	戴國峰	貴重及精密儀器中心一	正常
105312000-04-43A	試管振盪器。型號:Finev RTEX，廠牌/製造國:台灣	TCCT-1041A01	振盪器 3100508-134 #13	戴國峰	貴重及精密儀器中心一	正常
103312000-04-50A	液氮貯桶。型號：YDS-47-127含新型不銹鋼輪座，	TCCT-1031A01	液氮貯桶 3013601-26 #5	戴國峰	貴重及精密儀器中心一	正常
103312000-04-50A	電子天秤。型號：PA214C，稱重範圍：0~210g，最小讀值：0.0001g，廠牌/製造國：OHAUS/德國	TCCT-1031A01	電子天秤 3111101-02 #28	戴國峰	貴重及精密儀器中心一	正常
103312000-04-50A	電泳槽。二合一迷你水平電泳槽，型號:YEC-102，規格:PC材質，50/100/150 V三種電壓可切換，1-99分鐘計時功能，廠牌/製造國:Evernew/中國	TCCT-1031A01	電泳槽 3111302-37 #11	戴國峰	微生物實驗室	正常
103312000-04-50A	酸鹼度計桌上型，型號：PH2700，PH範圍：-2.000...20.000 pH，PH解析度：0.001/0.01/0.1 pH，廠牌/製造國：Eutech/新加坡	TCCT-1031A01	酸鹼度計 3111316-04 #14	戴國峰	微生物實驗室	正常
102312000-04-31A	定點式資料傳輸器組(血氧/血糖/血壓/EKG/健康管理系統)1組	TCCT-1002A13	3111302-43 #11	高夏子	智耕樓259-8	正常
			3111311-00 #146	楊淑娟	智耕樓358	正常
			3113301-03 #286	高夏子	智耕樓259-8	正常
101312000-04-19A	定點式資料傳輸器組(血氧/血糖/血壓/EKG/健康管理系統)*1組	TCCT-1002A13	3113301-03 #284	高夏子	智耕樓259-8	正常
			3113302-01 #10	高夏子	智耕樓259-8	正常
			3111311-00 #145	楊淑娟	智耕樓358	正常
104312000-04-11A	Brother DCP-1610W無線多功能雷射複合機。功能:列印/影印/掃描列印速度:20ppm列印解析度:2400*600dpi記憶體:32MB網路功能:無線網路連線功能:USB2.0碳粉匣:TN-1000標準容量	TCCT-1032A04	3140302-21 #71	王錠堯	智耕樓227	正常

102312000-04-64A	農業用簡單網室。水泥基礎基座/35*45CM*41座，水泥地板約9坪(含舖設二分鐵網)，綠色烤漆浪板含庫房封板*15坪，上邊、側邊32目白網/含鋼索、固定座及滑輪，手搖式捲揚機/4"*22組，含焊接、五金另料及工資，廠牌/製造國：台灣	TCCT-1021A08	2010103-06 #1	耿念慈	耕福田農場	正常
102312000-04-64A	工作檯。尺寸：120*300CM，厚度：3CM，材質：南方松，腳架：8.8方管，廠牌/製造國：台灣	TCCT-1021A08	5010302-02 #7	耿念慈	耕福田農場	正常
105312000-04-51A	多功能事務機(彩色雷射傳真複合機)，型號:LaserJet Pro 100 M177fw，功能:列印/影印/掃描/傳真，廠牌/製造國:HP/台灣	TCCT-1051A03	列表機 3140302-01 #573	陳立仁	智耕樓128	正常
105312000-04-51A	型號：UX310UQ，處理器：Intel® Core™ i7-6500U,2.5GHz，記憶體：8G DDR4 1600，LCD尺寸：13.3" FHD 霧面寬螢幕 (LED)，顯卡：NVIDIA 940MX 2G獨顯，硬碟：512G SSD，廠牌/	TCCT-1051A03	手提式電腦 3140101-03 A #577	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
106312000-04-59A	型號：DocuPrint M225z，規格：1.列印速度：26ppm，2.列印解析度：2400x600dpi，3.影印速度：26ppm，4.掃描類型：CIS，5.掃描解析度：600x2400dpi(彩)，6.自動送稿ADF，7.傳真速度：33.6kbps，8.PC傳真/接收：限Windows，9.連接功能：高速USB2.0、無線網路、乙太網路，10.	TCCT-1061A08	多功能事務機 3140302-21 #85	簡子超	智耕樓263	正常
106312000-04-65A	桌上型泛用離心機，型號：PURISPIN 4，最高轉速：4000rpm，最大離心力:2612xg，安全偵測檢知裝置，尺寸:：寬41.5cm*高29.7cm*深55.4cm，含1.水平轉子S4100G 100ml*1支、2.承載管B100 100ml*4支、3.試管架S100T 1.5ml*4支、4.試管架S100T 15ml*4支、5.試管架S100A 50ml*4支，	TCCT-1061A15	離心機 3111104-01 #22	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
106312000-04-65A	型號：MED-4VLF，工作檯面4尺，本體鐵板烤漆，內部工作範圍及檯面SUS304不銹鋼材質，外部尺寸:長130*寬78*高230cm，工作範圍:長117*寬63*高57cm，含電子點火本身燈及腳踏開關，玻璃拉門5mm厚透明強化玻璃，可任意調整高度，具腳踏開關，不鏽鋼製，連接線長3公?，廠牌/製造國	TCCT-1061A15	無菌操作檯 3101103-17 #9	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
108312000-04-07A	軟體 Comprehensive Meta-Analysis (CMA) V3 統合分析統計軟體，授權人數：單機授權，授權年限：2年，廠牌/製造國：Biostat/美國	TCCT-1061A05	3140504-00 A #1188	張紀萍	智耕樓423	正常
108312000-04-22A	三眼正立生物顯微鏡，型號：SG-EX30，規格：具無限遠光學系統，四孔(含)以上旋轉式物鏡鼻輪，140mm*132mm(含)以上之雙層機械式載物台，複合式內建相位差/暗視野插片插槽，燈源可選擇鹵素光源和LED光源，亮度可調整，有粗細同軸調節輪，右側調節輪有手指微調器，機背設計凹槽	TCCT-1071A06	3111501-01 #108	陳立仁	分子醫學實驗室	正常

108312000-04-66A	彩色雷射傳真複合機，型號：L-5190，功能：列印、影印、掃描、傳真，廠牌/製造國：EPSON/菲律賓	TCCT-1081A07	多功能事務機 3140302-21 #99	廖素絨	智耕樓255-5	正常
108312000-04-69A	無線雙面多功能雷射複合機，型號：DCP-L2540DW，列印、複印、掃描、傳真、WI-FI無線，廠牌/製造國:Brother/台灣	TCCT-1081A08	多功能事務機 3140302-21 #95	陳思羽	智耕樓111	正常
108312000-04-54A	倒立顯微鏡，型號：IVM-2A，含：LED光源*1，10倍目鏡*2，4倍物鏡*1，10倍物鏡*1，20倍物鏡*1，相位板*1，廠牌/製造國：Sage Vision/中	TCCT-1081A06	顯微鏡 3111501-01 #109	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
108312000-04-54A	型號：RS2200QUV，產水速度可達60L/hr以上，電壓：110-220V，電流：2A(1A@220V)，尺寸：W20.5*D35*H45cm，廠牌/製造國：RephiLe/美國	TCCT-1081A06	超純水製造機B101103-102	陳立仁	貴重及精密儀器中心二	正常
110312000-05-01B	高速冷凍型離心機/Hybrid Refrigerated Centrifuge	TCCTIRP109-01-01	3111104-01 # 23	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
110312000-05-02B	非侵入性血管檢測儀/non invasive vessel analysor、	TCCTIRP109-01-02	3111301-32 # 1	郭育倫	智耕樓223	正常
110312000-05-03B	紓壓儀/Relief Device	TCCTIRP109-01-02	3111401-49#1	郭育倫	智耕樓223	正常
110312000-05-07B	PhysioSuite 麻醉生理監測系統	TCCTIRP109-01-03	3111201-54#1	李家琦	分子醫學實驗室	正常
110312000-05-05B	冷凍乾燥機	TCCT-1091A05	5010108-08 # 7	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
110312000-05-06B	16 吋 MacBook Pro	TCCT-1091A01	3140101-03 A#754	張國平	醫學物理實驗室	正常
110312000-05-04B	超低溫冷凍櫃	TCCTPA-110-04	3013101-13 # 9	戴國峰	微生物實驗室	正常
111312000-05-05B	手提式電腦：處理器：Intel® Core™ i7-11800H Processor 2.3 GHz 記憶體：8GB DDR4-3200 SO-DIMM 硬碟：512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 獨立顯卡：NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti 4G 獨顯 螢幕：15.6" FHD IPS 1920x1080 144Hz 薄邊框螢幕 無線網路：W：1台	TCCT-1101A01	3140101-03 A # 842	郭樓晴	智耕樓262-4	正常
111312000-05-09B	應用軟體：規格:Mplus version 8.6 Base Program Single-User License (University Pricing)(含以上) 授權時間:永久授權	TCCT-1101A04	3140504-02 # 231	張德忻	智耕樓112	正常

111312000-05-02B	顯微鏡螢光模組：1.Sagevision SG-FL-LED O-3螢光配件模組 2.LED螢光濾鏡模組 UV B G 3.EX340-390nm / EX460-490nm / EX540-570nm 4.BS405nm / BS505nm / BS580nm 5.LP415nm / LP515nm / LP590nm power cord：1組	TCCT-1101A06	3111101-59 # 1	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
111312000-05-08B	個人電腦：Intel 10 代處理器 16G RAM，1TB SSD 3 組 USB3.2 (1* USB Type-C) 內建 2 組HDMI 2.0 介面 支援WiFi與藍芽 一組耳機 / 麥克風插槽 最大尺寸:48mm x 120mm x 120mm 含同等品或更優規：1台	TCCT-1101A08	3140101-03 # 3811	李文禮	醫學影像處理實驗室	正常
111312000-05-11D	電腦顯示器：尺寸:28”(含以上) 寬高比:21:9 解析度:2560X1080 (含以上) 支援sRGB及HDMI 可分割視窗螢幕 含同等品或更優規：1台	TCCT-1101A08	3140307-01 # 3608	李文禮	醫學影像處理實驗室	正常
111312000-05-06B	微量吸管：1. 規格：2-20 ul、 20-200 ul、100-1000 ul 。 2. 鋁合金材質製作，堅固耐用。 3. 耐高溫可高壓滅菌。 4. Tip接頭獨特O-ring設計，氣密性高，符合各廠牌tip。 5. 特殊緩衝設炭，液體不上衝，使用更安心。 6. 人體工學設計， 有效避免拇指關節酸痛傷害。：3支	TCCT-1101A09	(微量吸管)*3 3111101-50 # 17-19	戴國峰	微生物實驗室	正常
111312000-05-03B	菌量偵測儀：1.以紅外光偵測生物質量濃度，毋須打開搖瓶即可快速偵測菌量。只要將搖瓶貼靠OD掃描機，不需接觸樣品，且不?額外稀釋樣品。 2.偵測時間：＜6秒。 3.可偵測菌量：0.05 到10g / L(約0.3-30 OD)。 4.應用體積及材質：250~2000 ml 的玻璃、PC或PET材質容器。只要容器壁厚＜5 mm且3cm液體寬度即可進行偵測。 5. 儲存偵測數據：999?。 6. 可藉由 USB將數據傳送至電腦。日期、時間與偵測濃度均可完整儲存。：1台	TCCT-1101A10	3101103-597 # 1	戴國峰	微生物實驗室	正常

111312000-05-07B	手提式電腦：處理器：Intel® Core™ i5-1035G1 記憶體：8GB RAM 硬 碟：256G SSD 顯示器：12.4吋 (1536x1024)觸控螢幕 重 量：單機身1.1kg 作業系統:Windows 10 S 軟體:Microsoft365 含同等品或更優規：1台	TCCT-1101A12	3140101-03 A # 850	王淑芳	智耕樓255-7	正常
111312000-05-04B	個人電腦：10代i7八核RTX獨顯桌機 / 電腦 處理器：Intel Core i7-10700F 記憶體：16G DDR4 2666MHz DIMM 硬碟：可擴充 固態硬碟：512GB M.2 2280 PCI-E SSD 顯示卡：NVIDIAR GeForce RTX3060TI 8G 螢幕輸出介面：HDMI 作業系統：Windows 10 家用版 (64 bit) 電源：500W (含同等品或更優規)：1台	TCCT-1101A13	3140101-03 # 3810	吳晉暉	智耕樓324	正常
111312000-05-04B	型號:VA24EHE，尺寸：24吋，解析度:1920x1080，廠牌/製造國：ASUS/中國	TCCT-1101A14	(電腦顯示器) 3140307-01 # 3603	吳晉暉	智耕樓325	正常
110312000-16-01C	微量分光光度計：波長範圍:198~1000nm 吸光範圍:15 to 125A (10mm equivalent) 吸光準確度:± 2% at 260nm 吸光正確度: < 0.005A between 0 and 1A (at 260nm and 0.5mm) 最大偵測濃度:6，000 ng / µl (dsDNA) (at 0.2mm) 測量時間: < 6.5 seconds 最小體積:0.5µl (at 0.2mm)，1.0µl (a：1台	TCCTIRP109-01-01	3111303-01 # 12	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
110312000-16-02C	手提式電腦:型號： Extensa EX215-54-55LH，15.6吋，CPU：i5-1135G7，記憶體：8G DDR4，硬碟：512GB PCLE SSD，作業系統:WIN10 pro，廠牌/製造國：Acer/台灣	TCCTIRP109-01-02	3140101-03 A # 843	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
110312000-16-02C	心血管活性偵測紀錄系統：2頻道以上轉能器放大器 輸入類比數位轉換解析度：16 Bit以上 輸入類比數位轉換取樣率：單頻道100HZ以上 離體組織灌流系統 離體組織張力感測器：1組	TCCTIRP109-01-02	3111401-15 # 47	郭育倫	貴重及精密儀器中心二	正常
110312000-16-02C	恆溫水槽型號：B300，溫度穩定度:±0.1°C，幫浦流量:7L/ min，容量5.7L，尺寸::寬21x深31.5x高33公分，電源:110/220V，60/50Hz 5/3A，廠牌/製造國:Firstek/台灣	TCCTIRP109-01-02	3101102-14 # 13	郭育倫	貴重及精密儀器中心二	正常

110312000-16-03C	懸臂式手術顯微鏡：Stand Type:Articulated Boom Stand Features:Articulated Base Width:330 mm Base Depth:330 mm Post Height:464 mm Post Diameter:38 mm View Center to Post Distance:673 mm：1座	TCCTIRP109-01-03	3115103-04 # 6	李家琦	分子醫學實驗室	正常
112312000-05-02B	恆溫水槽： 型號：CC-3000-EV，規格:1.控溫方式:電磁閥控溫，2.使用溫度範圍:-10°C~室溫，3. 設定溫度範圍:-20°C~室溫，4.溫度穩定度: ±0.5°C，5.冷卻能力(at 20°C):1542Kcal/hr，6.到達4°C時間:約20分鐘，7.水槽尺寸(φxH):260x260mm(±50mm)，8.安全機構:漏電保護，過電流保護，9.尺寸:寬35x深42x高83.5公分(±50mm)，10.電源:110V，60Hz，廠牌/製造國：泛群/台灣	TCCT-1111A07	3101102-14 # 14	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
112312000-05-03B	水浴鍋： 數字型水浴鍋，型號：RE400DB，規格:1.溫度範圍：室溫~90度，2.溫度控制：±1°C，3.體積：4.3公升，4.加熱功率：1400瓦，5.電壓：110V/60Hz，廠牌/製造國：Cole-Parmer/英國	TCCT-1111A07	5010110-32 # 32	陳立仁	分子醫學實驗室	正常
112312000-05-01B	高階醫學影像運算顯示卡，型號：NVIDIA RTX A5000(20X23AA)，GPU架構8192，UDA核心256，Tensor 核心64，RT核心24GB GDDR6，記憶體:768GB，s記憶體頻寬，最大功耗:230W，繪圖匯流排:PCI-E 4.0 x16，主動式散熱，支援Quadro vDWS虛擬工作站，顯示介面:DP1.4(4)，NVLink:2 / 3槽位低結構橋接器，廠牌/製造國：HP/中國	TCCT-1111A05	3140307-08 # 60	呂昆翰	智耕樓332	正常
112312000-05-07D	應用軟體 廠牌：Biostat/美國 規格：CMA 4 Academic Professional 1 Year Subscription	TCCT-1111A26	(單機版1年授權，113年11月	趙淑美	致耕樓255-3	正常
112312000-05-06D	應用軟體 廠牌：Biostat/美國 規格：版本 4 含基礎入門30分鐘上課卷*1張	TCCT-1111A018	(單機版1年授權，113年12月	郭樓晴	致耕樓262-4	正常